PENERAPAN METODE WATERFALL PADA SISTEM INFORMASI INVENTORI PT. PANGAN SEHAT SEJAHTERA

Muhamad Tabrani¹, Eni Pudjiarti²

¹Tehnik Informatika, STMIK Nusa Mandiri Jakarta
Email: muhammad.mtb@bsi.ac.id

²Tehnik Informatika, STMIK Nusa Mandiri Jakarta
Email: enipudjiarti@nusamandiri.ac.id

ABSTRACT

The goods inventory data processing in PT. Pangan Sehat Sejahtera is still using an application program that has not been fully integrated, meaning that in terms of recording and processing can only be accessed by one ministry that warehouse admin. As a distributor company with multi branches, the reports from branch office to main office have been converted in a such from the inventory application into Microsoft Office Excel form. The reports in excel form should be sent to main office's by email everyday. This system makes the main office can't get the updated inventory data as soon as possible. PT. Pangan Sehat Sejahtera has been using the Internet. The utilization of Information Technology can be maximized by building a web-based goods inventory system applications that can be accessed by the main office and the branch offices. The application was built using the Macromedia Dreamweaver, PHP programming language, and database MySQL. This application can be used by PT. Pangan Sehat Sejahtera especially the warehouse clerk to inventory the products in the warehouse. This inventory includes recording, processing, storage, and reporting the inventory data warehouse. With web-based, main office can see the reports from branch office and know the inventory data of each branch office quickly, precisely, and accurately.

Keywords: Sales Information System, Data Processing, Inventory.

ABSTRAK

Pengolahan data inventori barang di PT. Pangan Sehat Sejahtera masih menggunakan suatu aplikasi program yang belum terintegrasi secara penuh, artinya dari segi pencatatan dan pengolahannya hanya bisa diakses oleh satu departemen saja yaitu admin gudang. Sebagai perusahaan distributor dengan multi cabang, pelaporan dari kantor cabang ke kantor pusat dilakukan dengan cara mengkonversi data inventori dari aplikasi tersebut ke dalam Microsoft Office Excel. Setiap hari laporan dalam format Excel tersebut harus dikirim ke pihak kantor pusat via email. Sistem tersebut menjadikan pihak kantor pusat tidak dapat mengetahui data inventori masing-masing kantor cabang dengan cepat. PT. Pangan Sehat Sejahtera telah terhubung jaringan Internet. Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat dimaksimalkan dengan membangun aplikasi sistem inventori barang berbasis web yang dapat diakses oleh pihak kantor pusat dan kantor cabang. Aplikasi dibangun dengan menggunakan Macromedia Dreamweaver, bahasa pemrograman PHP, dan database MySQL. Aplikasi ini dapat digunakan pihak PT. Pangan Sehat Sejahtera terutama petugas bagian gudang dalam menginventarisasi produk yang ada di gudang. Inventarisasi ini meliputi pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data inventori gudang. Dengan berbasis web, pihak kantor pusat dapat melihat pelaporan dari kantor cabang dan dapat mengetahui data inventori masing-masing kantor cabang dengan cepat, tepat, dan akurat.

Kata Kunci: Perancangan Sistem Informasi, Pengolahan Data, Persediaan.

1. PENDAHULUAN

Persaingan ekonomi sektor perdagangan semakin pesat, sesuai dengan publikasi Badan Pusat Statistik pada sebuah siaran pers, "Neraca perdagangan Indonesia pada April 2014 mengalami defisit sebesar US\$ 1,96 miliar setelah pada bulan sebelumnya mencatat surplus sebesar US\$ 0,67 miliar" (Peter Jacobs, No.16/43/DK0m). Sehingga perlunya pemikiran yang semakin kritis atas pemanfaatan sumber dana dan sumber daya yang ada. Pada dasarnya perusahaan yang didirikan memiliki tujuan, dan tujuan utama perusahaan adalah bagaimana perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan

menjaga usahanya agar tetap dapat bertahan dan berkembang maka diperlukan upaya untuk penyempurnaan, meliputi peningkatan, produktifitas, cepat waktu serta mudah dipahami untuk penyampaian tujuan perusahaan dalam segala bentuk persaingan.

Pada sebuah perusahaan atau instansi besar maupun kecil selalu ada inventori barang untuk semua proses transaksi, dengan sistem inventori yang baik berpengaruh sekali bagi perkembangan dan kemajuan suatu perusahaan atau instansi terutama yang bergerak dalam bidang perdagangan. Sistem inventori yang kurang baik akan berpengaruh terhadap aspek lain, seperti kurangnya kepercayaan konsumen atau pelanggan terhadap perusahaan.

PT. Pangan Sehat Sejahtera salah satu perusahaan penjualan makanan olahan daging, sistem yang digunakan pada perusahaan ini yaitu aplikasi program *desktop*, yang mana pelaporan antar divisi dilakukan dengan cara menyalin data inventori dari aplikasi program *desktop* tersebut ke dalam *Microsoft Office Excel*. Setiap hari laporan dalam format Excel tersebut harus dikirim via *email*. sehingga memungkinkan terjadinya banyak kesalahan yaitu selisih antara stok barang pembelian yang ada dengan transaksi penjualan serta akan memakan waktu yang lama dalam perhitungan dan penyajian informasi inventori barang kepada pimpinan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Web

Pembuatan penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori yang mendukung dalam mempelajari serta merancang sebuah *web*. Sebelum penulis merancang sebuah *web*, penulis mempersiapkan apa saja yang akan digunakan, yaitu *Aphace web server*, *Macromedia Dreamweaver CS5*, *database MySQL*, dan *browser* sebagai media *internet*. Penulis menggunakan *apache* sebagai *server web*. Untuk server aplikasinya penulis menggunakan *Macromedia Dreamwever MX2004* yang berfungsi sebagai editor. Sementara untuk *server database*-nya menggunakan *MySQL* dan untuk mengaksesnya penulis menggunakan program *browser* berupa *Mozilla Firefox* sebagai media *internet*.

2.1.1 Internet

Menurut Wismakarma (2009:1) mengemukakan bahwa “*Internet* adalah suatu jaringan komputer *global* terbentuk dari jaringan-jaringan komputer lokal dan *regional*, memungkinkan komunikasi data antar komputer-komputer yang terhubung ke jaringan tersebut”. *Internet* yang kita kenal saat ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 dengan nama *ARPA Net* (US Defense Advanced Research Project Agency) oleh departemen Pertahanan Amerika Serikat (Febrian, 2008:27). Kejadian ini berlangsung selama dua bulan setelah Neil Armstrong melangkah ke bulan. *ARPA Net* dibangun dengan sasaran untuk membuat jaringan komputer terbesar untuk menghindari pemusatan informasi disatu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan apabila terjadi peperangan. Di Indonesia jaringan *internet* mulai dikembangkan tahun 1983 di Universitas Indonesia berupa *UI Net* oleh Dr. Joseph F.P Luhukay. Ketika itu dia baru menamatkan program doktor Filosofi Ilmu Komputer di Amerika Serikat (Oetomo, 2007:23).

2.1.2 Website

Menurut Ardhana (2012:3) menyimpulkan bahwa: *Website* atau *Situs Web* adalah sejumlah halaman *web* yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau berkas lainnya. *Situs web* merupakan kumpulan dari halaman *web* yang sudah dipublikasikan di jaringan *internet* dan memiliki *domain/URL* (*Unifed Resource Locator*) yang dapat diakses semua pengguna *internet* dengan cara mengetikkan alamatnya. Ditinjau dari aspek *content* atau isi, *web* dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu *web statis* dan *web dinamis*. Selain dari sisi *content/isi*, *web statis* dan *web dinamis* dapat dilihat dari aspek teknologi yang digunakan untuk membuat jenis *web* tersebut.

2.2 Bahasa Pemrograman

2.2.1 HTML (*Hyper Text MarkupLanguage*)

Menurut Ardhana (2012:42) “*HTML* atau *Hyper Text Markup Language* merupakan suatu bahasa yang dikenali oleh *web browser* untuk menampilkan informasi seperti teks, gambar, animasi bahkan video”. Untuk dapat membuat *website* dengan baik maka langkah awal yang harus dilakukan yaitu mengenal kode-kode dasar *HTML* yang sering digunakan oleh *programmer web professional*. Kode *HTML* memiliki aturan dan struktur penulisan tersendiri yang disebut *tag HTML*. *Tag* adalah kode yang digunakan untuk memoles (*mark-up*) teks menjadi file *HTML*. Setiap *tag* diapit dengan tanda kurung runcing. Ada *tag pembuka* dan *tag penutup*, yang membedakan *tag penutup* ditandai dengan tanda garis miring (*slash*) di depan awal tulisannya. Dokumen *html* merupakan dokumen yang

disajikan dalam *web browser* dan biasanya hanya untuk menampilkan informasi maupun *interface*. Secara umum, dokumen *web* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *head* dan *body*, sehingga setiap dokumen html harus mempunyai pola dasar.

2.2.2 CSS (Cascading Style Sheet)

Menurut Ardhana (2012:108) CSS atau *Cascading Style Sheet* merupakan salah satu bahasa pemrograman *web* untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah *web* sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Sama halnya *styles* dalam aplikasi pengolahan kata seperti *Microsoft Word* yang dapat mengatur beberapa *style*, misalnya *heading*, *subbab*, *bodytext*, *footer*, *images*, dan *style* lainnya untuk dapat digunakan bersama-sama dalam beberapa berkas (*files*). Pada umumnya CSS dipakai untuk memformat tampilan halaman *web* yang dibuat dengan bahasa HTML dan XHTML. CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh pada teks, warna table, ukuran border, warna border, warna *hyperlink*, warna *mouse-over*, spasi antar paragraf, spasi antar teks, *margin* kiri, kanan, atas, bawah, dan parameter lainnya. CSS adalah bahasa *style sheet* yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. Dengan adanya CSS memungkinkan kita untuk menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda.

2.2.3 Macromedia Dreamweaver

Saat ini sudah banyak program aplikasi *web editor* yang memudahkan orang untuk membuat *website* dengan mudah dan cepat. Salah satu program aplikasi *web editor* tersebut adalah *Macromedia Dreamweaver 8*. Menurut Firdaus (2007:15) mengemukakan bahwa “*Macromedia Dreamweaver 8* adalah sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan oleh setiap orang untuk belajar bagaimana membuat *web* dengan mudah. Cara penggunaannya juga sangat sederhana dan gampang dimengerti”. Salah satu kekuatan *Macromedia Dreamweaver 8* ini adalah kemampuannya mendukung pemrograman *script server side* seperti *Active Server Pages (ASP)*, *ASP.NET*, *ColdFusion*, *Java Server Pages (JSP)* dan *PHP*. Selain itu, tentunya mendukung pemrograman *client side* yang sangat terkenal dan banyak dipakai orang, yakni HTML dan *JavaScript*. Banyak jenis *web editor* yang dapat mengelola *file PHP*, dari *shareware* sampai dengan yang *freeware* dan memiliki kemampuan untuk mendukung pemrograman *server side* dan *client side*. *Server side* digunakan untuk memproses data yang berhubungan dengan *server* seperti pengolahan *database*, sedangkan *client side* merupakan bahasa pemrograman tambahan. Sebagai editor *Dreamweaver* mempunyai sifat yang *WYSIWYG*, artinya apa yang kamu lihat akan kamu peroleh (*What You See Is What You Get*). Dengan kelebihan ini, seorang programmer dapat langsung melihat hasil buatannya tanpa harus dibuka di *browser*.

2.2.4 PHP (Personal Home Page)

Menurut Ardhana (2012:88), “*PHP* atau *Pesonal Home Page* merupakan bahasa pemrograman berbasis *server-side* yang dapat melakukan *parsing script php* menjadi *script web* sehingga dari sisi *client* menghasilkan suatu tampilan yang menarik. *PHP* merupakan pengembangan dari *FI* atau *Form Interface* yang dibuat oleh Rasmus Lerdoff pada tahun 1995”. Berbeda dengan HTML, kode *PHP* tidak diberikan langsung oleh *server* ketika ada permintaan dari sisi *client* namun dengan cara pemrosesan dari sisi *server*. Kode *PHP* disisipkan pada kode HTML. Perbedaan dari kode (*script*) HTML dan *PHP* yaitu setiap kode *PHP* ditulis selalu diberi *tag* pembuka yaitu `<?` Dan pada akhir kode *PHP* diberi *tag* penutup yaitu `?>`. *PHP* sangat berperan besar ketika ingin membuat *website* keren yang dinamis karena dapat melakukan banyak hal, seperti membaca *file*, menulis *file*, menampilkan gambar, animasi atau *movie*, dan yang paling pokok adalah dapat melakukan koneksi terhadap *database*.

2.3 Basis Data

2.3.1 MySQL

Menurut Firdaus (2007:56) “*MySQL* adalah *database* yang menghubungkan *script php* menggunakan perintah *query* dan *escape character* yang sama dengan *php*”. Selain itu ia bersifat *open source* (anda tidak perlu membayar untuk menggunakannya) pada berbagai *platform* (kecuali untuk jenis *enterprise*, yang bersifat komersial). Perangkat lunak *mysql* sendiri bisa didownload dari <http://www.mysql.com>. *Mysql* termasuk jenis *RDMS (Relation Database Management System)*. Itulah sebabnya istilah seperti *table*, baris, kolom digunakan dalam *mysql*. Pada *mysql* sebuah *database* mengusung satu atau sejumlah *table*. Tabel terdiri atas sejumlah baris dan setiap baris mengandung satu atau beberapa kolom. *Mysql* merupakan *software* yang dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber dimiliki oleh penulisnya masing-masing. *Mysql*

dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersial swedia yaitu Mysql AB. beberapa kelebihan mysql antara lain;

1. *Free* (bebas di *download*)
2. Stabil dan tangguh
3. Fleksibel dengan berbagai pemograman
4. *Security* yang baik
5. Kemudahan manajemen *database*
6. Mendukung transaksi
7. Perkembangan *software* yang cukup cepat.

2.3.2 Apache2Triad

Menurut Suprianto (2008:1) "*Apache2triad* merupakan *web server* yang digunakan oleh PHP, berfungsi menampilkan hasil proses *script* PHP ke komputer *browser* dalam bentuk *tag* HTML". *Web Server* merupakan *server* yang menangani komunikasi data pada internet melalui jalur *word wide web* (www) atau html (*Hypertext Markup Language*). *Web server* merupakan inti dari *server- server* di internet karena sebagian besar layanan komunikasi berupa HTTP. Pada kenyataanya apabila kita mengakses internet maka layanan yang banyak digunakan adalah *web service* yaitu layanan berbasis web. Layanan http dapat digunakan karena kita melakukan *request* pada *host* yang ada di internet dan *host* tersebut menanggapi dengan mengirimkan informasi yang kita butuhkan berupa kode-kode html yang akan dirubah ke bentuk halaman *browser* oleh *web*. *Apache* pertama kali didesain pada *system Unix*, tetapi pada versi berikutnya *apache* dapat dijalankan dalam sistem *windows*.

2.4 Model Pengembangan Perangkat Lunak

Pada pengembangan penulis menggunakan metode Air terjun (*WaterFall*) Menurut Rosa dan M. Shalahuddin (2013:28) Model SDLC air terjun (*waterfall*) sering juga disebut model sekuensial linier (*sequential linier*) atau alur hidup klasik (*classic life cycle*). Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung (*support*).

1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan.
2. Desain
Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan.
3. Pembuatan Kode Program
Desain harus ditranslasikan kedalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain.
4. Pengujian
Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (*error*) dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan.
5. Pendukung atau Pemeliharaan (*maintenance*)
Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru.

2.5 Tool Program

Perancangan suatu *website* tidak terlepas dari penggunaan peralatan pendukung (*tools* program). Peralatan pendukung dalam perancangan *website* bisa menambah kemudahan dalam memperoleh prosedur-prosedur yang akan dipakai pada *website* tersebut.

2.5.1 Struktur Navigasi

Menurut Purnama (2006:12) "Struktur navigasi adalah struktur atau alur dari sebuah program yang biasanya digunakan untuk menghubungkan halaman-halaman *web* yang berdasarkan elemen-elemen yang digunakan dalam aplikasi *web*". Struktur navigasi merupakan rancangan hubungan dari beberapa area yang berbeda dan dapat membantu mengorganisasikan seluruh elemen dengan pemberian perintah dan pesan. Peta *navigasi* memiliki ciri khas yang membedakannya menurut kebutuhan objek, kemudahan pemakaian, keinteraktifannya dan kemudahan yang membuatnya berpengaruh terhadap pembuatan aplikasi multimedia. Beberapa jenis struktur navigasi adalah sebagai berikut :

1. Linear
Suatu jalur (*Linear*) merupakan struktur yang hanya mempunyai satu rangkaian cerita yang berurutan. Struktur ini menampilkan satu demi satu tampilan layar secara berurutan menurut urutannya. Tampilan yang dapat ditampilkan pada struktur jenis ini adalah satu halaman sebelumnya atau satu halaman sesudahnya tidak dapat dua halaman sebelumnya atau dua halaman sesudahnya. Pada struktur ini tidak diperkenankan adanya percabangan.
2. Non Linear
Struktur tidak berturut (*Non Linear*) merupakan pengembangan dari struktur *Linear*. Pada struktur ini diperkenankan membuat percabangan. Percabangan yang dibuat pada struktur *Non Linear* ini berbeda dengan percabangan pada struktur Hirarki, karena pada percabangan *Non Linear* ini walaupun terdapat percabangan, tetapi tiap-tiap tampilan mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada *Master page* dan *Slave Page*.
3. Hirarki
Struktur *Hierarchical* merupakan suatu struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Tampilan pada menu pertama akan disebut sebagai *Master Page* (halaman utama), halaman utama ini akan mempunyai halaman percabangan yang dikatakan *Slave Page* (halaman pendukung). Jika salah satu halaman pendukung dipilih atau diaktifkan, maka tampilan tersebut akan bernama *Master Page* (halaman utama kedua), dan seterusnya. Pada struktur ini tidak diperkenankan adanya tampilan secara *Linear*.
4. Campuran
Struktur penjejak campuran (*Composite*) merupakan gabungan dari ketiga struktur sebelumnya yaitu *Linear*, *Non Linear*, *Hierarchical*. Struktur ini juga biasa disebut struktur bebas. Jika suatu tampilan membutuhkan percabangan, maka dapat dibuat percabangan, dan bila dalam percabangan tersebut terdapat suatu tampilan yang sama kedudukannya maka dapat dibuat struktur *Linear* dalam percabangan tersebut. Struktur ini banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi karena struktur ini dapat memberikan interaktifitas yang lebih tinggi.

2.5.2 ERD (*Entity Relationship diagram*)

Menurut Simarmata (2010:67) adalah "alat pemodelan data utama dan akan membantu mengorganisasi data dalam suatu proyek ke dalam entitas-entitas dan menentukan hubungan antar entitas. Dalam *Entity Relationship Diagram (ERD)* terdapat beberapa komponen seperti:

1. Entity
Entity merupakan objek yang dapat dibedakan dengan yang lain dalam dunia nyata. Dalam entity ada yang disebut sebagai *entity* set yaitu kumpulan dari *entity* yang sejenis.
2. Atribut
Atribut adalah karakteristik dari *entity* atau *relationship*, yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Atribut digambarkan dalam bentuk oval.
3. Relasi
Relasi adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity.
4. Kardinalitas (Derajat Relasi)
Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain.

2.5.3 LRS (*Logical Record Structure*)

Menurut Ladjamudin (2006: 210) terdapat dua aturan dalam melakukan transformasi E-R Diagram ke *Logical Record Structure (LRS)*. Dua aturan tersebut yaitu:

1. Setiap entity akan diubah kebentuk sebuah kotak dengan nama entity berada diluar kotak dan atribut berada didalam kotak.
2. Sebuah relasi kadang disatukan dalam sebuah kotak bernama entity, kadang dipisah dalam sebuah kotak tersendiri.

Aturan pokok diatas akan sangat dipengaruhi oleh elemen yang menjadi titik perhatian utama pada langkah transformasi yaitu cardinality/kardinalitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Perusahaan

Dengan ekspansi yang cepat, pada tahun 2002, Penjualan dan distribusi dilakukan oleh PT. Pangan Sehat Sejahtera, selain penjualan dan distribusi PT. Pangan Sehat Sejahtera juga bertanggung jawab untuk semua kegiatan pemasaran. Selama bertahun-tahun perjalanannya, termasuk menghadapi tahun yang sulit dari krisis ekonomi pada tahun 1998, perusahaan telah mencatat sejumlah ekspansi pasar strategis di seluruh nusantara. Mulai dari cakupan pemasaran yang sangat kecil di Jakarta pada tahun 1995, perusahaan memperluas pasarnya ke tanah Jawa dengan menunjuk CV. Langgeng Lestari pada tahun 1996. Ekspansi pasar mulai berguling ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, serta PT. Pangan Mitra Sejahtera untuk wilayah akses Jawa Timur dan Bali. Akhirnya pada tahun 2008, perusahaan telah membangun *cold storage modern* yang beralamatkan di Komp. Jababeka I Blok J No 7C Jln Jababeka VI Cikarang Industrial Estate-Bekasi.

3.2 Analisa Kebutuhan

3.2.1 Kebutuhan Pengguna

Dalam aplikasi ini terdapat tiga pengguna yang dapat saling berinteraksi dalam lingkungan sistem, yaitu: Bagian Pembelian, Bagian Penjualan, Dan Manajerial. Ketiga pengguna tersebut memiliki karakteristik interaksi dengan sistem yang berbeda-beda dan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda, seperti berikut:

1. Skenario Kebutuhan Bagian Pembelian
 - a) Mengelola data *Supplier*
 - b) Membuat permintaan barang
 - c) Mengelola data barang masuk
 - d) Mengecek laporan stok barang
 - e) Membuat laporan barang masuk
 - f) Membuat laporan *supplier*
2. Skenario Kebutuhan Penjualan
 - a) Mengelola data pelanggan
 - b) Mengelola data pengeluaran barang
 - c) Mengelola pengembalian barang (*retur*)
 - d) Mengecek laporan stok barang
 - e) Membuat laporan pengeluaran barang
 - f) Membuat laporan pelanggan
3. Skenario Kebutuhan Manajer

Hanya dapat melihat akses semua laporan modul

3.2.2 Kebutuhan Sistem

1. Pengguna harus melakukan *login* terlebih dahulu untuk dapat mengakses aplikasi ini dengan memasukkan *username* dan *password* agar privasi masing-masing pengguna tetap terjaga keamanannya.
2. Pengguna harus melakukan *logout* setelah selesai menggunakan aplikasi.
3. Bagian pembelian *input* master data *supplier*.
4. Bagian pembelian *input* data pembelian barang.
5. Bagian pembelian melakukan laporan data barang.
6. Bagian penjualan melakukan *input* data pelanggan.
7. Bagian penjualan melakukan *input* data pengeluaran dan *retur* barang.
8. Sales membuat laporan data pelanggan dan data pengeluaran.
9. Sistem melakukan kalkulasi stok barang.

3.3 Rancangan Perangkat Lunak

3.3.1 Rancangan Halaman Index

Gambar 1. Rancangan Halaman Index

3.3.2 Rancangan Halaman pembelian

Gambar 2. Rancangan Halaman Pembelian

3.4 Rancangan Basis Data

3.4.1 ERD (Entity Relationship Diagram (ERD))

Gambar 3. Entity Relationship Diagram (ERD)

3.4.2 Logical Relational Structure (LRS)

Gambar 4. Logical Relation Structure (LRS)

3.5 Rancangan Struktur Navigasi

3.5.1 Implementasi dan pengujian unit user

Gambar 5. Logical Relation Structure (LRS)

3.5.2 Implementasi dan pengujian unit pembelian

Gambar 6. Logical Relation Structure (LRS)

3.6 Implementasi dan Pengujian Unit

3.6.1 Implementasi halaman Index

Gambar 7. Implementasi Halaman Index

3.6.2 Implementasi halaman Bagian Pembelian

Gambar 8. Implementasi Halaman bagian pembelian

3.6.3 Implementasi halaman transaksi pembelian

Gambar 9. Implementasi Halaman transaksi pembelian

3.7 Spesifikasi Sistem Komputer

Mengatur tentang penggunaan dari perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan dalam sistem usulan dan penggambarannya dalam bentuk konfigurasi komputer.

3.7.1 Spesifikasi Perangkat Keras

Perangkat keras merupakan sarana fisik yang di pergunakan untuk dapat menghasilkan data, program dan keluaran. Dan agar program dapat berjalan sesuai dengan karakteristik tersebut dengan perangkat keras yang dibutuhkan minimal:

1. *Server*
 - a) *CPU*
Processor intel® Pentium Core 2 Duo.
RAM DDR3 4 GB.
Harddisk 500 GB.
 - b) *Mouse*
 - c) *Keyboard*
 - d) Monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768.
 - e) Koneksi *internet* dengan kecepatan 3 *Mbps*
2. *Client*
 - a) *CPU*
Processor intel® Pentium Core 2 Duo.
RAM DDR3 1 GB.
Harddisk 160 GB.
 - b) *Mouse*
 - c) *Keyboard*
 - d) Monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768.
 - e) Koneksi *internet* dengan kecepatan 3 *Mbps*

3.7.2 Spesifikasi Perangkat Lunak

Perangkat lunak atau disebut *software* adalah komponen non fisik yang terdiri dari kumpulan program yang di buat terstruktur datanya. Agar dapat berjalan diperlukan system operasi yang mendukung program aplikasi yang berfungsi untuk mengatur data dan dapat disimpan di dalam hardisk serta dapat tercetak. Agar program dapat berjalan sesuai dengan karakteristik tersebut, dibutuhkan perangkat lunak dengan syarat minimal:

1. *Server*
 - a) *Sistem operasi*
Sistem operasi yang umum digunakan seperti: *Microsoft Windows* atau *linux (Ubuntu, Fedora, dll)*
 - b) Aplikasi *bundle web server* seperti: *Xampp, WampServer, php, Apache2Triad* yang terdiri dari beberapa komponen
 - c) Aplikasi *Web Lihatr* Seperti *Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet explorer, Google Chrome.*
2. *Client*
 - a) Sistem operasi yang umum digunakan seperti: *Microsoft Windows* atau *linux (Ubuntu, Fedora, dll)*
 - b) Aplikasi *Web Lihatr* Seperti *Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet explorer, Google Chrome.*

4. KESIMPULAN

Dengan adanya sistem informasi persediaan barang pada PT. Pangan Sejahtera, Saya dapat mengambil kesimpulan sebagai:

1. Implementasi dari Sistem Informasi Persediaan Barang ini dapat mendata aset secara akurat dan sesuai antara data pada pembukuan dengan kenyataan fisik barang yang ada.
2. *Database* aset dihasilkan dari penetapan dan migrasi data sebagai hasil dari pengembangan *database Inventory.*
3. Pembuatan laporan data aset yang akurat.
4. Pengolahan data yang terkomputerisasi akan mempercepat pengolahan data serta dapat menghemat waktu pemrosesan transaksi

5. DAFTAR PUSTAKA

- Sommerville, Ian , 2007, *Software Engineering–Eight Edition*, AddisonWesley, Massachussets.
- Ardhana, YM Kusuma. 2012. *PHP Menyelesaikan Website 30 Juta*. Jakarta: Jasakom.
- Binanto, Iwan. 2010. *Multimedia Digital Dasar Teori + Pengembangannya*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Febrian, Jack. 2008. *Menggunakan Internet*. Bandung : Informatika.
- Firdaus. 2007. *PHP & MySQL dengan Dreamweaver*. Palembang: Maxikom
- Kadir, Abdul. 2009. *Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP (Revisi)*. Yogyakarta: ANDI.
- Oetomo, Budhi. 2007. *Pengantar Teknologi Informasi Internet*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Purnama. 2006. *Panduan Pengembangan Diri*. Jakarta : Badan Standar Nasional Pendidikan dan Pusat Kurikulum.
- Rosa, A. S. dan M Shalahuddin 2013. *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- Simarmata, Janner., dan Imam Prayudi. 2010. *Basis Data*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Suprianto, Dodit. 2008. *Buku Pintar Pemograman PHP*. Jakarta : Oase Media.
- Wismakarma, Komang. 2009. *Membuat Catalog Online Dengan PHP dan CSS*. Yogyakarta : Lokomedia.
- Ladjamudin, Al Bahra. 2006, *Rekayasa Perangkat Lunak*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.